

# Прайс-лист на грануляторы, экструдеры, маслопресссы от 23.01.2019

- **СВОИ КОРМА**

Ростовская область,  
Родионово-Несветайский район, х. Волошино  
ул. Центральная 12

- [+7 \(989\) 723-62-50](tel:+79897236250)
- [svoikorma@mail.ru](mailto:svoikorma@mail.ru)
- [www.svoikorma.ru/](http://www.svoikorma.ru/)

**«Гранулятор 100» 30-100 кг/ч      цена  
52 000 руб**

Рассчитан на напряжение однофазной сети 220 в, двигатель 3,0 кВт, матрица диаметром 100 мм, диаметр отверстий на выбор от 3 мм до 8 мм, производительность по комбикорму в зависимости от диаметра отверстий в матрице от 30 до 100 кг в час.

Комплектация:

- Электродвигатель однофазный 3 кВт 220 в - 1 шт
- Прессующий узел (матрица 100 мм, ролики, ведомый вал, корпус с опорным подшипником и системой отрезания и выведения гранул) - 1 шт
- Двухручейный ведущий шкив 75мм - 1 шт
  - Двухручейный ведомый шкив 380 мм - 1 шт
- Ремень клиновыи - 2 шт
- Бункер для сырья - 1 шт
- Моторавтомат(пускатель) - 1 шт
- Кабель питания ПВС 3х4 - 2,5 м
- Металлическая окрашенная рама - 1 шт



**«Гранулятор 125» 60-250 кг/ч цена  
61 000 руб**

Рассчитан на напряжение однофазной сети 220 в, двигатель 3,7 кВт, матрица 125 мм, диаметр отверстий на выбор от 3 мм до 10 мм, производительность по комбикорму в зависимости от диаметра отверстий в матрице от 60 до 250 кг в час.

Комплектация:

- Электродвигатель однофазный 3,7 кВт 220 в - 1 шт
- Прессующий узел (матрица 125 мм, ролики, ведомый вал, корпус с опорным подшипником и системой отрезания и выведения гранул) - 1 шт
- Двухручейный ведущий шкив 75 мм - 1 шт
- Двухручейный ведомый шкив 440 мм - 1 шт
- Ремень клиновыи - 2 шт
- Бункер для сырья - 1 шт
- Моторавтомат(пускатель) - 1 шт
- Кабель питания ПВС 3х4 - 2,5 м
- Металлическая окрашенная рама - 1 шт



**«Гранулятор 150» 100-400 кг/ч цена 65 000  
руб**

Рассчитан на напряжение сети 380 в, двигатель 5,5кВт, матрица 150 мм, диаметр отверстий на выбор от 3 мм до 10 мм, производительность по комбикорму в зависимости от диаметра отверстий в матрице от 100 до 400 кг в час.

Комплектация:

- Электродвигатель трехфазный 380 в 5,5 кВт - 1 шт
- Прессующий узел (матрица 150 мм, ролики, ведомый вал, корпус с опорным подшипником и системой отрезания и выведения гранул) - 1 шт
  - Двухручейный ведущий шкив 100 мм - 1 шт
- Двухручейный ведомый шкив 440 мм - 1 шт
- Ремень клиновыи - 2 шт

- Бункер для сырья  
- 1 шт
- Моторавтомат (пускатель)  
1 шт
- Кабель питания ПВС 4x2,5  
- 2,5 м
- Металлическая окрашенная рама  
- 1 шт



**«Гранулятор 210» 200-800 кг/ч цена  
97 000 руб**

Рассчитан на напряжение сети 380 в, двигатель 11 кВт, матрица 210 мм, диаметр отверстий на выбор от 3 мм до 10 мм, производительность по комбикорму в зависимости от диаметра отверстий в матрице от 200 до 800 кг в час.

Комплектация:

- Электродвигатель трехфазный 380 в 11 кВт - 1 шт
  - Прессующий узел (матрица 210 мм, ролики, ведомый вал, корпус с опорным подшипником и системой отрезания и вывода гранул) - 1 шт
- Двухручейный ведущий шкив 125 мм - 1 шт
- Двухручейный ведомый шкив 610 мм - 1 шт
- Ремень клиновыи  
- 2 шт
- Бункер для сырья - 1 шт
- Моторавтомат (пускатель) - 1 шт
- Кабель питания ПВС 4x4 - 2,5 м
- Металлическая окрашенная рама - 1 шт



# Экструдеры зерновые



## Комплектация:

- *Электродвигатель - 1 шт*
- *Рабочий узел (подшипниковый узел, ведомый вал, шнек, рабочая камера, фильера с конргайкой) 1 шт*
- *Двух-или трехручейный ведущий шкив 120-140 мм - 1 шт*
- *Двух-или трехручейный ведомый шкив 360-500 мм - 1 шт*
- *Ремень клиновыи - 2 или 3 шт*
- *Бункер для сырья - 1 шт*
  - *Моторавтомат(пускатель) - 1 шт*
- *Кабель питания ПВС - 2,5 м*
- *Металлическая окрашенная рама - 1 шт*

## Комплектация и стоимость зерновых экструдеров

Производительность кг в час	Напряжение и мощность двигателя	Количество наборных секций шнека				
		1	2	3	4	5
		Общая длина шнека 250 мм	Общая длина шнека 370 мм	Общая длина шнека 460 мм	Общая длина шнека 530 мм	Общая длина шнека 620 мм
		Идеально для птицы и пушных зверей	Для всех видов птиц и животных			Подходит для обработки сои(нейтрализует уреазу и ингибитор трипсина)
		Выход продукта: кукурузная палочка, хлопья	Выход продукта: бесконечная трубка из пористого экструдата толщиной 2-4 см			
25	220В 3,7 кВт	55 000	60 000	-	-	-
50	380В 5,5 кВт	60 000	65 000	-	-	-
70	380В 7,5 кВт	70 000	75 000	85 000	95 000	105 000
100	380В 11 кВт	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
150	380В 15 кВт	-	-	115 000	125 000	135 000
230	380В 30 кВт	-	-	175 000	180 000	195 000

Эти экструдеры вы можете приобрести в комплектации ВОМ для работы от вала отбора мощности трактора, например Т-25, Т-40, МТЗ и др. цена будет ниже.

Так же вы можете заказать пресс-узлы отдельно, т.е. без рамы и двигателя.

По этим и любым другим вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом в разделе КОНТАКТЫ или в форме обратной связи на страницах сайта.

## **Маслопресссы**

### **Комплектация**

- *Электродвигатель - 1 шт*
- *Редуктор цилиндрический двухступенчатый 1Ц2У - 1 шт*
- *Рабочий узел (подшипниковый узел, ведомый вал, шнек, маслоъемная камера,) 1 шт*
- *Ремень клиновыи - 2 шт*
- *Бункер для сырья - 1 шт*
  - *Моторавтомат(пускатель) - 1 шт*
- *Кабель питания ПВС - 2,5 м*
- *Металлическая окрашенная рама - 1 шт*

### **Маслопресс 30**

#### **Комплектация с одной маслоъемной камерой**

Двигатель однофазный 220 В , 3,7 кВт

Производительность 30 кг в час

Цена 85 000 руб.



### **Маслопресс 60.1**

#### **Комплектация с одной маслоъемной камерой**

Двигатель трехфазный 380 В , 4



кВт

Производительность 60 кг в час

Цена 100 000 руб.

## ***Маслопресс 60.2***

***Комплектация с двумя  
маслосъемными камерами***

Двигатель трехфазный 380 В , 4  
кВт

Производительность 60 кг в час

Цена 115 000 руб.



## ***Маслопресс 100.2***

***Комплектация с двумя  
маслосъемными камерами***

Двигатель трехфазный 380 В , 5,5  
кВт

Производительность 100 кг в час

Цена 140 000 руб.



## ***Маслопресс 100.3***

***Комплектация с тремя  
маслосъемными камерами***

Двигатель трехфазный 380 В , 5,5  
кВт

Производительность 100 кг в час

Цена 155 000 руб.




## **Маслопресс 200.2**

**Комплектация с двумя  
маслосъемными камерами**

Двигатель трехфазный 380 В , 11  
кВт

Производительность 200 кг в час

Цена 240 000 руб.



## **Маслопресс 200.3**

**Комплектация с тремя  
маслосъемными камерами**

Двигатель трехфазный 380 В , 11  
кВт

Производительность 200 кг в час

Цена 260 000 руб.

